

Joanna Tomaszek <joanna.tomaszek@ekookna.pl>

4.11.2020 12:29

Fwd: list poparcia

Do szymon.firlag szymon.firlag <szymon.firlag@serwer1426519.home.pl>

Witam,

Deklarowanie wartości Uw dla okna referencyjnego jest sporym ułatwieniem.

Umożliwia też klientowi ostatecznemu łatwe i czytelne porównania różnych wyrobów, od różnych producentów.

Uważam jednak, że wprowadzenie takiej zasady musi równocześnie spowodować zmiany w zapisach w WT.

W przeciwnym razie producent będzie musiał tworzyć dodatkowy dokument potwierdzający spełnienie wymagań WT w zakresie Uw dla każdego okna.

Mogą również pojawić się niezgodności, gdy wartość Uw okna, które zaliczone jest do danego typu wyrobu (danej deklaracji) będzie wyższa od tej zadeklarowanej dla okna referencyjnego.

Wszelkie uproszczenia przepisów w tym zakresie są pożądane.

Muszą jednak być wprowadzane systemowo uwzględniając wszystkie normy i rozporządzenia z tego zakresu.

Pozdrawiam

Karol Reinsch

Główny Doradca Techniczny

aluplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Gołężycka 25A . 61-357 Poznań . Polska
tel. +48 61 654 34 30 **mobile** +48 602 795 212 . **fax** +48 61 654 34 99
reinsch@aluplast.com.pl . www.aluplast.com.pl

www.profiokno.pl

www.vademecumokien.pl

Numer KRS: 0000123391 NIP: 554-02-40-242 Regon: 090448928 BDO 000017743

Kapitał zakładowy: 6690000,00 zł (w całości opłacony)

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
